ридан

ПАСПОРТ

Датчик температуры воздуха наружной установки, IP65, 10 кОм, Тип -, Модификация Терморезистор NTC 10K/25°C B=3950, для установки на стене

Код материала: 21RT0308R



Дата редакции: 18.02.2026

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование
Датчик температуры воздуха наружной установки, IP65, 10 кОм, с товарным знаком "Ридан"

2. Назначение изделия
Датчик температуры воздуха наружной установки предназначен для измерения текущей температуры воздуха внутри или снаружи помещения и может применяться в различных системах автоматизации, системах отопления, охлаждения и вентиляции.

3. Технические характеристики

Тип датчика	Терморезистор NTC
Исполнение	Герметичная коробка G250 (ДхШхВ) 50х52х35 мм; сальниковый ввод PG7
Чувствительный элемент	Терморезистор NTC 10 кОм/25°С (B=3950)
Материал корпуса	Пластик поликарбонат
Диапазон контролируемой температуры	-60...+120 °С
Класс защиты	IP65
Гарантия производителя	2 года

4. Комплектность
Комплект поставки
• Датчик с установленным сальниковым вводом и крепёжными винтами
• Коробка с этикеткой
• Инструкция
паспорт*;
руководство по эксплуатации *.

5. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с

действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация
Датчики температуры не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Датчика температуры воздуха", арт. 21RT0308R, техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с даты продажи.

Срок службы при соблюдении условий эксплуатации согласно Паспорту/Руководству по эксплуатации составляет 20 лет.

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru