ридан

**ПАСПОРТ**

Клапан электромагнитный, Тип EVR, Модификация EVR 10s

**Код материала: 032L1291R**

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.

Общество с ограниченной ответственностью «РИДАН ТРЕЙД» ОГРН 1235000051076

**Дата редакции: 20.06.2025**

## 1. Сведения об изделии
### 1.1. Наименование и тип
Клапаны электромагнитные типа EVR, Модификация EVR 10s

## 2. Назначение изделия
Клапаны электромагнитные EVR, Модификация EVR 10s (далее клапаны EVR) предназначены для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа. Клапаны подходят для применения в системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости и систем кондиционирования, работающих на фторсодержащих хладагентах, включая такие хладагенты высокого давления, как R410A.

## 3. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая среда | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (2 группа опасности) |
| Фазовое состояние | Жидкость/Газ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс герметичности | B |
| Тип клапана | НО (нормально открытый) |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2" |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| Минимальный открывающий перепад давления Δp, бар | 0,05 |
| Тип катушки | перем. ток |
| Максимальный открывающий перепад давления Δp, бар | 31 |
| Температура рабочей среды, °C | -40…105 (кратковременно) |

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 45 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 2,2 |
| Масса, кг | 0,726 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 12 |
| Температура окружающей среды, °C | -40..55 |
| Шток | 13 мм |

**4. Комплектность**
В комплект поставки входит:

- клапан электромагнитный типа Модификация EVR 10s;
- электромагнитная катушка с кодом заказа 018F7701R;
- упаковочная коробка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

**5. Утилизация**
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и т.д., принятыми во исполнение указанных законов.

**6. Приемка и испытания**
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

**7. Сертификация**

| | |
|---|---|
| EAC | Соответствие клапанов электромагнитных типа EVR подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.97203/24 от 26.04.2024 по 25.04.2029, ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.33957/24 от 16.05.2024 по 15.05.2029. |

**8. Гарантийные обязательства**
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов электромагнитных типа EVR техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы клапанов электромагнитных типа EVR при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

# Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

## Остались вопросы?
## Нужно подобрать или заказать деталь?


Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru