ридан

ПАСПОРТ

Термопреобразователь сопротивления, Тип МВТ, Модификация МВТ3381R

Код материала: 097U1113R



Дата редакции: 11.07.2025

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Термопреобразователь сопротивления типа МВТ модификация МВТ3381R

2. Назначение изделия
Термопреобразователь сопротивления накладной типа МВТ модификации МВТ3381R (далее - МВТ3381R) применяется для измерения температуры жидкости в трубопроводах и закрепляется на поверхности трубопровода с помощью металлических хомутов.



3. Технические характеристики

Диапазон измерения чувствительного элемента	от -60 до 180 °С
Чувствительный элемент	Pt1000
Класс допуска	B
Схема подключения	двухпроводная
Корпус	поликарбонат
Клеммы	быстрозажимные, до 1,5 мм2
Класс защиты	IP65
Вес, кг	0,15

4. Комплектность
В комплект поставки входит:
-термопреобразователь сопротивления;
-металлический хомут 4 шт;
-термопаста;
-инструкция по монтажу;
-упаковочная коробка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

5. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Термопреобразователи сопротивления типа МВТ не подлежат обязательному подтверждению соответствия.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие МВТ3381R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы МВТ3381R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документа.

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru