ридан

# ПАСПОРТ

Терморегулятор электронный Ridan, Тип  Twist, Модификация Ridan Twist, Корпус белый

**Код материала: 21RT0101R**

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.


Общество с ограниченной ответственностью «РИДАН ТРЕЙД» ОГРН 1235000051076

**Дата редакции: 02.02.2026**


**1. Сведения об изделии**

1.1. Наименование и тип
Терморегулятор  электронный с товарным знаком "Ridan" типа Twist (далее по тексту - терморегулятор Ridan Twist).

● Этикетка терморегулятора белого цвета:




● Этикетка терморегулятора чёрного цвета:




Дата изготовления указывается в формате "WW.YYYY", где WW - номер недели в году, YYYY - год выпуска изделия.

**2. Назначение изделия**

Ridan Twist — это современный электронный терморегулятор "Тёплого пола" с минималистичным дизайном и простым управлением с помощью одной ручки. Он предназначен для регулирования температуры тёплого пола с максимальной электрической нагрузкой 3200 Вт / 16 А. Терморегулятор имеет следующие особенности: функция контроля минимальной температуры (антизамерзание); регулировка границ диапазона установки поддерживаемой температуры (МИН...МАКС), заводская установка 5...42 °С; совместимость с рамками других производителей с внутренним размером 56×56 мм или с размерами стандарта Legrand Valena.

Терморегулятор предназначен только для стационарной установки внутри помещений (степень защиты корпуса IP21).
Условия эксплуатации:
• температура в помещении: 5…40 °С;
• влажность воздуха: не выше 65%;
• отсутствие конденсации влаги.
Терморегулятор Ridan Twist поставляется в комплекте с выносным датчиком температуры пола, поставляемым с контрольным проводом для подсоединения к клеммной колодке прибора.
Прибор предназначен для установки во встраиваемую настенную монтажную коробку диаметром 65 мм.
Терморегулятор обеспечивает постоянное автоматическое поддержание температуры поверхности пола на заданном комфортном уровне. Таймер для поддержания комфортной или минимальной температуры в различные периоды времени в пределах суток отсутствует.
Электронный терморегулятор Ridan Twist может быть также использован для работы с другими системами электроотопления, управляемыми электрическими блоками контроля температуры:

**Области применения терморегулятора Ridan Twist**

| Тип | Область контроля | Применение |
|---|---|---|
| Ridan Twist | Контроль температуры поверхности пола, стены в комнате или другого объекта с помощью выносного датчика температуры пола. | Управление системой «Тёплый пол» или системами подогрева других поверхностей. |

**3. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Питание | Сеть переменного тока 120...240 В, 50/60 Гц |
| Максимальная активная нагрузка | 3200 Вт |
| Максимальная коммутационная способность | 16 А |
| Потребляемая мощность | < 1 Вт |
| Условия окружающей среды | Температура 5...50 °С при влажности не выше 65%, без конденсации влаги |
| Диапазон регулирования температуры | 5...42 °С |
| Датчик температуры | Выносной, на проводе 3 м, NTC 10 кОм при 25 °С |
| Индикатор | Светодиодный. Цвет-функция: красный - нагрев; синий - антизамерзание; зелёный - ожидание |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля | 2,5 мм² |
| Класс защиты корпуса | IP 21 |

| | |
|---|---|
| Класс электрооборудования | Двойная изоляция II |
| Сертифицирован | EAC |
| Гарантия | 2 года |

**4. Комплектность**
В комплект поставки входят:
Терморегулятор;
Датчик температуры пола на проводе 3м NTC 10 кОм (B=3950) при 25 °C;
Руководство по эксплуатации (цветная брошюра);
Упаковочная коробка.

Паспорт* и
Руководство по эксплуатации *

**5. Утилизация**
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

**6. Приемка и испытания**
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

**7. Сертификация**

| | |
|---|---|
| EAC | Соответствие терморегуляторов электронных Ridan Twist подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.<br>Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.71373/24, срок действия с 17.04.2024 по 16.04.2029, ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.74209/24, срок действия с 18.04.2024 по 17.04.2029, а также сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.B.33932/24, срок действия с 02.04.2024 по 01.04.2029. |

**8. Гарантийные обязательства**
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие терморегулятора электронного Ridan Twist техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 2 года с даты продажи.
Срок службы терморегулятора Ridan Twist при соблюдении условий эксплуатации согласно Паспорту/Руководству по эксплуатации – 5 лет.
Гарантийный сертификат присутствует в брошюре "Руководство по эксплуатации", которая входит в комплект поставки:

RIDAN

**Гарантийный Сертификат**

Гарантия на **терморегулятор Ridan предоставляется:**

ФИО (Название) _____

Модель терморегулятора _____

Адрес установки _____

Телефон _____

**Внимание!**

Для получения гарантии все графы должны быть заполнены, поставлена печать официального Дистрибьютора.
Рекламации подаются через организацию, продавшую вам изделие.
Прочие условия см. «Гарантийные обязательства».

Продавец: _____

Дата продажи/печать: _____

Исполнитель электромонтажных работ: _____

Дата монтажа: _____

Подключенная мощность нагревательного кабеля/мата, Вт нагревательной жилы: _____

**Гарантия 2 года**

Импортер, организация, принимающая претензии от потребителей на территории РФ: ООО «Ридан Трейд», 143581, РФ, МО, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217 Телефон +7 (495) 792 5757

# Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

## Остались вопросы?
## Нужно подобрать или заказать деталь?


Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru